

現場打設枠を二ーズに応えた プレキャスト枠に

当社では今まで加工が難しいとされていた斜め開孔、斜め円形等の開孔加工も行っていました。

どのような形状の開孔でも一度当社にご相談ください！

(対応できない開孔形状もあります。)

そのままの形状の
開孔にも
対応します！



斜め特殊開孔



斜め特殊開孔



芥フィルター

● ご希望の開孔で製造し納品させていただきます ●

KAKUNI コンクリート二次製品製造販売

耳桑名工業株式会社

<http://www.kuwanakogyo.co.jp>

内径300mm ▶ 1500mm

正方形柵 長方形柵 壁厚

● 100・120・150・200mmで組み合わせ対応いたします ●



ニーズに応えた
開孔を
いたします!

設計の**自在性**にお答えします!



芥フィルター
山形の形状です

芥フィルターは、ゴミの
推積予防
排水効果
を向上させた商品です。

大型スラブ・変形基礎ブロック・特注品

こんな製品出来ますか？

● 一度ご相談ください ●



オーダー商品 (点検ハッチ架台)



大型スラブ
(2800×1000×200)



基礎ブロックオーダーサイズ

◎配合表

単位量kg/m ³						%		cm
セメント	石灰石微粉末	水	細骨材	粗骨材	混和剤	s/a	w/c	フロー値
330	240	180	650	987	0.72	40	54	67±5

◎圧縮強度

材令 (d)	1	3	7	14	21	28
強度 (N/mm ²)	20.1	35.8	40.5	42.5	45.1	45.7

(7月・8月実績値)




高強度
高流動

コンクリートにより高品質をお届けします！


フロー値 70×70

標準サイズ寸法表

受枠無し



受枠付



■寸法表

呼び名	a	b	H	c	c
400×400	400	400	400 - 1,000	150	—
450×450	450	450	500 - 1,500	150	—
500×500	500	500	500 - 1,600	150	200
600×600	600	600	500 - 1,500	150	200
700×700	700	700	500 - 1,500	150	200
800×800	800	800	500 - 1,500	150	200
900×900	900	900	500 - 1,500	150	200
1,000×1,000	1,000	1,000	500 - 1,500	150	200
1,500×1,500	1,500	1,500	500 - 1,000	—	200

※a 及び b 寸法は表以外のご要望のサイズでも製造いたします。

- 現場に対応した開孔を製作します。
- 各サイズ長方形サイズ（例800×1,500）もご要望に応じます。
- ステップの取り付けは可能です。
- H寸法はご要望に応じます。
- 製品重量が2,000kg以上は分割となります。
- 鉄筋補強も可能です。
- 底部コンクリート打設も可能です。
- 天端の面取りは可能です「C10.6」となります。

KAKUNI コンクリート二次製品製造販売

耳桑名工業株式会社

TEL : 0594-22-0332 (代)

FAX : 0594-22-1717

〒511-0001 三重県桑名市大字上之輪新田335番地

<http://www.kuwanakogyo.co.jp>

販売代理店